

## CLESTA II

Belmont

### Výbava obsahuje:

- 5 nástrojů • 1 světelnou a 1 nsvětelnou turbínku • 1 světelný elektrický mikromotor
- odstraňovač ZK s funkcemi endo a paro • separátor Metasys

Souprava Belmont vzorová konfigurace

582 657 Kč

Chcete zažít pocit, že se můžete naprosto spolehnout na svou soupravu?

CLESTA II pracuje bez kompromisů mnoho let a je základem kvalitní a spokojené práce. I přes nevidanou spolehlivost souprav BELMONT je samozřejmě zajištěn servis do 24 hod v celé ČR i po celém světě. Při záručním i pozáručním servisu je navíc doprava technika ZDARMA! Důvěřujeme spolehlivosti soupravy CLESTA II na 100%, proto za každou závadu na výrobcích BELMONT v záruce od nás dostanete kompenzaci v hodnotě 1 000 Kč.

Průzkumy mezi pacienty potvrdily, že skleněné plivátko umocňuje dojem čistoty v ordinaci, což ovlivní jeho konečné pocity. Plivátko je otočné před pacienta a lze vybírat z několika barevných variant.

Otočný držák, standardně vybavený velkou i malou sávkou, lze snadno polohovat pro práci s ležícím i sedícím pacientem. Sestra může ze svého místa mimo jiné ovládat i křeslo nebo světlo.


Standardní prvky výbavy jsou např.:

- Světlo 28 000 lx s bezdotykovým spínáním.
- Velký táček na nástroje (u spodního a zásuvného vedení).
- Displej se zobrazením otáček motoru a intenzity odstraňování ZK.
- Křeslo s dvoukloubovou opěrkou hlavy, plynulým dojezdem a nosností 500 kg.
- Speciálně vyvinutý materiál polstrování křesla.
- Skleněné otočné plivátko.
- Polohování křesla i ze strany asistentky.

Ovladač kombinuje funkce křesla i koncovek. Součástí je i vypínač chlazení a chip blower.

### Zásuvné vedení

Unikátní, velmi oblíbený způsob vedení nástrojů. Při pokládání nemusíte koncovku sledovat. Koncovky nemohou spadnout na zem ani je pacient nemůže skopnout. Dlouhá délka hadic. Velký odkládací prostor.



ROKY ZÁRUKA na unit



7 LET ZÁRUKA na křeslo



Bičové (horní) vedení - pro a proti: Při pokládání nemusíte koncovku sledovat. Koncovka nemůže spadnout na zem. Hadice se nemotají pod nohama. Drobné nevýhody - kvůli krátkým hadicím musíte hýbat se stolkem, velmi malý prostor pro odkládání, tah biče Vás stále nutí k protipohybu, často dochází ke střetu se světlem.


Vynikající parametry světla, skvěle vyvážené s velmi snadným pohybem, zakrytá zrcadlovka, unikátní bezdotykový spínač - mávnutím pod světlem jej rozsvítíte nebo zhasnete. Speciální funkce pro zamezení nechťěné polymerace kompozit.

Programovatelné, digitálně ovládané křeslo zajistí pohodlí pacienta při dlouhých zákrocích i snadný přístup lékaře. Nástupní výška je pozoruhodně nízká, nosnost křesla je daleko vyšší než hmotnost nejtěžšího pacienta ve Vaší evidenci (500 kg). Potah křesla je vyroben z vysoce chemicky i mechanicky odolného materiálu v mnoha barevných variantách.

**Belmont**  
Japonská kvalita bez kompromisů

Spodní vedení - pro a proti:

Délka hadice umožňuje snadnou manipulaci. Velký odkládací prostor, nižší cena. Drobné zápor - při odkládání musíte sledovat koncovku, nebezpečí pádu koncovky, hadice vede přes pacienta, hrozí riziko skopnutí koncovky pacientem.



SOUPRAVA BEZ KOMPROMISŮ

### O Vaše přístroje se starají:



Miloslav Jašek  
mob: 773 456 009  
servis@hufa.cz



ing. Ivo Janoušek  
mob: 773 456 010  
servis@hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!

Hu-Fa linka Otrokovice  
577 926 226 (8)

341

## SOUPRAVA 654 NK

**Chiomega**

- Elektronická stomatologická souprava nesená křeslem s možností vybavení až pěti nástroji dle volby zákazníka.
- Ideální pro dentální hygienistky, ortodontcii a nenáročné praktické stomatology.
- Keramické plivátko je otočné společně s celým plivátkovým blokem, což usnadňuje ošetření pacienta při složitějším zákroku.
- Stolek lékaře může být v provedení na pevném rameni nebo pantografu, s horním nebo dolním vedením nástrojů.
- Chlazení nástrojů je zajištěno přídatným tlakovým zásobníkem na demineralizovanou vodu.
- Odsávání je zajištěno vodním nebo vzduchovým odsliňovačem.
- Souprava je ovládána nožním spínačem.
- Chiomega 654 NK se dodává pouze v zelené barvě.
- V základním provedení 4-nástrojová nesená stomatologická souprava zahrnuje:
  - křeslo typ 652 s nulovou polohou a energoblokem v zelené barvě,
  - příprava pro 3 nástroje (turbínka, stříkačka, mikromotor),
  - keramický plivátkový blok,
  - vodní, vzduchovou pistoli a odsliňovač,
  - halogenové světlo,
  - pevné rameno se stolem se spodním vedením hadic,
  - hadice Midwest 4-děrová s elektrickými kontakty,
  - hadice mikromotorická pro mikromotor P2ED460,
  - trojcestná stříkačka,
  - systém autonomní vody.



Souprava 654 NK


vzorová konfigurace

182 857 Kč

## SOUPRAVA 654 DUET

**Chiomega**

- Elektronická stomatologická souprava nesená křeslem s možností vybavení až pěti nástroji dle volby zákazníka.
- Nejlepší souprava od Chiomegy uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.
- Keramické plivátko je otočné společně s celým plivátkovým blokem, což usnadňuje ošetření pacienta při složitějším zákroku.
- Plivátkový blok může být osazen odlučovačem amalgámu Metasys, případně lze volit variantu s přípravou pro osazení odlučovače amalgámu Metasys a použít agregát dosud používaný zákazníkem.
- Stolek lékaře může být v provedení na pevném rameni nebo pantografu, s horním nebo dolním vedením nástrojů.
- Ovládání parametrů nástrojů je provedeno fóliovou klávesnicí.
- Chlazení nástrojů je zajištěno přídatným tlakovým zásobníkem na demineralizovanou vodu.
- Pro odsávání je stomatologická souprava vybavena hadicí pro velkou a malou savku (chirurgické sání).
- Na stolek asistentky je možné ovládat funkce křesla, oplachu plivátka, napouštění pohárku.
- Stomatologické křeslo je programovatelné s možností až pěti programů.
- Soupravu lze ovládat jednoduchým nožním spínačem nebo multifunkční šlapkou.
- V základním provedení 5 - nástrojová nesená stomatologická souprava zahrnuje:
  - křeslo typ 652 ZOK 07 s nulovou polohou a virtuálním kloubem,
  - příprava pro 3 nástroje (turbínka, stříkačka, mikromotor),
  - otočný keramický plivátkový blok,
  - vodní, vzduchovou pistoli a odsliňovač,
  - halogenové světlo,
  - pantografické rameno se stolem se spodním vedením hadic,
  - hadice Midwest 4-děrová s elektrickými kontakty,
  - 2 x hadice mikromotorická pro mikromotor Isolite 300,
  - trojcestná stříkačka,
  - systém autonomní vody,
  - plynulý rozběh křesla,
  - 5 programů,
  - dvojitá intenzita světla.



Souprava 654 Duett

vzorová konfigurace

251 856 Kč

SOUPRAVY S TRADICÍ

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!

342

Hu-Fa linka Praha  
241 416 535 (6)

**Oceníme Vaši praxi**  
**Ing. Pavel Veit - soudní znalec v oboru**  
**oceňování lékařských praxí**

## KAVO PRIMUS 1058

**KaVo**

- Rozhodnout se pro zubní soupravu KaVo Primus 1058 není žádná filosofická otázka. Spíš známka zdravého uvažování. Protože důvody proč se rozhodnout pro KaVo jsou jen na Vašem uvážení: jedním z nich je i příznivá pořizovací cena. Zvýšení využití celé ordinace. Přesvědčivé působení na pacienta a tím zvýšená tvorba image.
- Rozhodněte se, jaká verze Vás nejlépe vyhovuje: bičové vedení, mobilní, garážové nebo spodní vedení! Každou verzi lze připravit jak pro leváka, tak pro praváka.
- Každý typ zubní soupravy Primus se vyrábí také ve dvou verzích křesla: varianta Standard a varianta Compact: stupňovité nastavení od 80° při nasedání až k ošetřovací pozici.
- Stomatologické soupravy KaVo Vám nabízí:
  - flexibilitu Step by step s vyhovujícím řešením,
  - stabilitu a odolnost,
  - excelentní kvalitu,
  - prostorovou hospodárnost,
  - dlouhodobě odolný materiál,
  - nápaditý a velmi dobře zpracovaný design,
  - jsou vhodné i pro menší prostory se zachováním flexibility,
  - přehledné, praktické a jasně členěné,
  - ergonomické - vše v přímém držení.
 Přizpůsobí se Vaším požadavkům, neváhejte se na nás obrátit.

**Kavo Primus 1058 S**

**Kavo Primus 1058 TM**

**Kavo Primus 1058 Garage**

**Kavo Primus 1058 Cart**

**Kavo Primus 1058 ProphyCenter**

**Kavo Primus 1058 OrthoCenter**

již od 299 407 Kč

již od 299 407 Kč

již od 360 945 Kč

již od 360 945 Kč

již od 411 981 Kč

již od 419 558 Kč



**KaVo Primus 1058 S**

*bičový mechanismus se dá posouvat s neuvěřitelnou lehkostí, poskytne Vám velkou volnost při ošetřování.*



**KaVo Primus 1058 TM**

*ideální systém se spodním vedením; instrumenty a servisní stůlek jsou umístěny na dosah ruky a jsou tak hned připraveny k použití.*



**KaVo Primus 1058 ORTHOcenter**

*speciální zubní souprava pro ortodontii.*



**KaVo Primus 1058 Cart**

*mobilní zubní souprava, výškově nastavitelná a velice dobře přístupná ze všech stran.*



**KaVo Primus 1058 G**

*přehledné a uspořádané pracovní místo.*



**KaVo Primus 1058 PROPHYcenter**

*pro profesionální profylaxi, zvláště vhodné pro dentální hygieničky.*

**ZCELA PROFESIONÁLNÍ**



**VALO LED polymerační lampa  
nesmí chybět na Vaší soupravě  
strana 87**

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!

Hu-Fa linka Otrokovice  
577 926 226 (8)

**343**

## INTRAORÁLNÍ KAMERA CAMASSIT

TPC



- Intraorální kamera se širokým spektrem funkcí pro každou ordinaci.
- Možnost připojení k počítači (USB), monitoru nebo televizi (S-Video).
- Způsoby prohlížení - živý náhled během práce, zmrazení obrazu a prezentace 4 snímků v jedné obrazovce.
- Velmi citlivá optika kamery - 7-vrstvé optické skleněné čočky, zlepšený přenos obrazu, bez optických vad, odolné.
- Tlačítko pro zmrazení obrazu na přední i zadní části usnadňuje ovládání.
- Snímané pole osvětleno 6-ti bílými LED diodami pro realistickou reprodukci.
- Použitý sensor - Sony CCD Super HAD 1/4 (0,47 mega pixelu, 752 x 582).
- Integrované USB 2.0/AV.
- Velmi flexibilní, 3-kloboukový držák monitoru pasuje na většinu dentálních souprav a snadno se polohuje ve všech směrech.

Intraorální kamera CamASSIT	1 ks	977006	16 990 Kč
Držák monitoru - 3 kloubový	1 ks	977007	2 490 Kč



## SOPROLIFE

Acteon



Pohled v režimu intraorální kamery



Diagnostický režim ukázal kaz



Zámkový režim červeně označil infikované tkáně



- Intraorální kamera a diagnostický systém v jednom.
- **Diagnostický režim** - získáte větší přesnost ve stanovení či nalezení kazu při zvětšení 30 - 100x, vidíte neviditelné - lepší detekce kazů, šetříte čas s diagnózou, méně RTG záření pro Vaše pacienty.
- **Zámkový režim** - konec „slepého“ ošetření - v tomto režimu Vám obrázek zvýrazní rozdíl mezi zdravou tkání a nakaženou, čímž zrychlí Vaši práci a umožní méně invazivní ošetření a informuje Vás o kvalitě tkáně při plánování protetického ošetření.
- Díky snadnému přepínání mezi režimy si usnadníte komunikaci s pacientem.
- **Intraorální kamera** - v různých vzdálenostech, ve všech režimech vždy dokonale ostrý obraz a to okamžitě! Díky skvělé elektronice poskytuje tento sofistikovaný optický přístroj nepřekonatelnou kvalitu obrazu jak v režimu denního (intraorální kamera), tak i modrého světla (diagnostika).
- Možnosti připojení:
  - USB - připojení k počítači umožňuje ukládání a editaci získaných fotografií, ovšem komunikace s pacientem je ztížená, protože dobře nevidí na monitor Vašeho stolního počítače.
  - Video - připojení k TV monitoru na Vaší soupravě, ideální pro komunikaci s pacientem i pro snadnou ergonomii Vaší práce.
  - USB + video - kombinace obou výše uvedených variant.

Sprolife USB	1 ks	5931260	125 000 Kč
Sprolife VIDEO	1 ks	5931261	139 500 Kč
Sprolife USB+VIDEO	1 ks	5931262	148 600 Kč

**Ordinace na klíč:**  
*navrhne ordinaci podle  
 Vašich potřeb a možností,  
 počítačově zpracujeme  
 grafický projekt,  
 zajistíme nábytek na míru,  
 provedeme finální zhotovení  
 a uvedeme do provozu,  
 zajistíme vlastní leasingové  
 financování,  
 zařídíme Vám ordinaci dle  
 Vašeho přání.*



## TURBO SCALER 25/30

**Parkell**

- Výkonný ultrazvukový odstraňovač minimálních rozměrů (4 x 14 x 18 cm) o hmotnosti jen 992 g.
- Umožňuje práci s 25 kHz i 30 kHz koncovkami snadným přepnutím tlačítka.
- Turbo urychlovač umožňuje krátkodobé výrazné zvýšení výkonu bez nutnosti měnit poměr výkonu a chladicí vody.
- Autoklávatelný násadec (součástí balení jsou 2 ks) kompatibilní se všemi koncovkami firmy Cavitron.



Turbo Scaler 25/30	1 ks	593011	29 990 Kč
Koncovka Cavitron 30 kHz	1 ks	593018	4 990 Kč

## ELMASONIC ONE

**Elma**

- Kompaktní ultrazvuková čistička s ocelovým tankem o objemu 0,9 l.
- Digitální displej s nastavením až na 120 min.
- Dodává se včetně ergonomického košíku a transparentního víka.
- Snižená pracovní hluchnost.




Elmasonic ONE	1 ks	920185	7 870 Kč
---------------	------	--------	----------

## ELMASONIC S 30

**Elma**

- Vynikající ultrazvuková čistička s širokým komfortem pro uživatele s ohřevem (typ H) nebo bez ohřevu.
- Vysoce výkonná ultrazvuková frekvence 37 kHz.
- Sweep funkce - garantuje homogenní šíření zvuku.
- Degas funkce - umožní rychlejší odvzdušnění čistícího roztoku.
- Funkce automatického vypnutí přístroje po 12 hodinách.
- LED displej s nastavením teploty a času.
- Vestavěný výpustní kohout ovládaný kolečkem na boční straně přístroje.
- Speciální víko přístroje snižuje hluk a akceleruje zahřívání. Navíc ho po překlopení můžete použít jako misku pro odkapávající tekutinu.
- K doobjednání víko (799 Kč) i vnitřní košík (1 699 Kč).



Elmasonic S 30	bez ohřevu	920181	16 490 Kč
Elmasonic S 30 H	s ohřevem	920183	17 990 Kč

## DIALITE FLIP LAMPA

**Eickhorst**

- Speciální lampa pro zubní techniky pro přesné určování barevných odstínů.
- Vydává denní světlo intenzity 2 500 luxů o teplotě 6000 Kelvin a tím nezkrasuje barvy protetických prací.
- Osvětlí Vaši pracovní plochu a šetří Vaše oči.
- Nově v estetickém a teplu odolném stříbrném krytu.



DIALITE flip lampa	1 ks	920161	4 790 Kč
Dialite zářivka	1 ks	920160	1 000 Kč



**Různé míchačky  
pro kapsle i pro práškový amalgám  
najdete na straně 36**



Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!

Hu-Fa linka Otrokovice  
577 926 226 (8)



## ASISTENČNÍ POLIČKA E-Z

Zirc

- Patentovaná polička ze speciálního tvrzeného plastu o ploše 35 x 26 cm, nosnost 12 kg.
- Odkládací plocha pro Vaše přístroje i nástroje, neustále máte všechno po ruce.
- Jednoduchá a rychlá montáž, pomocí speciálního adaptéru ji lze připevnit téměř na všechny typy sloupků.
- Barvy: šedá (č.1), bílá (č.2) a béžová (č.3).

Asistenční polička E-Z	1 ks	594150x	2 390 Kč
Adaptér k E-Z poličce	1 ks	594151x	169 Kč

x - doplňte barvu

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K ASISTENČNÍ POLIČCE Zirc

- Prodlužovací rameno o délce 20 cm, umožňuje otáčení poličky a její variabilní umístění.
- K dispozici v barvě šedé (č.1) a bílé (č.2).
- Držák na kelímky v šedé barvě, díky tomuto doplňku máte kelímky vždy po ruce.

Prodlužovací rameno k E-Z	1 ks	594156x	999 Kč
Držák kelímku k E-Z šedý	1 ks	594159	349 Kč

## PAMĚŤOVÉ POLSTROVÁNÍ

Crescent

- Revoluční paměťové výrobky pro zajištění maximálního pohodlí Vašich pacientů.
- Jsou naplněny viskozneelastickou pěnou, která je hypoalergenní, antibakteriální a odolná proti virům.
- Reagují na teplotu těla a poskytují fantastický komfort.
- Pěna je zabalena v měkkém vinylu, který lze snadno očistit dezinfekcí.
- Barvy: zelená (č. 0), béžová (č. 1) nebo šedá (č. 2).

Headrest polštářek pod hlavu	1 ks	300190x	2 750 Kč
Backrest pod kříž	1 ks	300216x	2 990 Kč
Knee support - pod kolena	1 ks	300193x	3 990 Kč
Bodyrest 116 x 45 cm	1 ks	300191x	12 990 Kč

x - doplňte barvu

PRAKTICKÉ POMŮCKY



## RESUSCITAČNÍ KUFR

- Kufřík pro odbornou resuscitaci, nezbytné vybavení každé ordinace.
- Doporučená sestava obsahuje: 3 vzduchovody o různé velikosti, masku pro dospělé, masku pro děti, silikonový ambuvak a ampulárium.
- Obsah kufříku Vám dovybavíme na základě Vašich požadavků.

Kufřík s ampuláriem	1 ks	9800030	800 Kč
Vybavení resuscitačního kufříku	1 ks	9800038	5 120 Kč
Fonendoskop pro resusc. kufřík	1 ks	9800037	315 Kč
Tonometr Digitální Omron MX 3plus	1 ks	9800039	1 990 Kč



Ilustrační obrázek

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!



## GERMICIDNÍ ZÁŘIČE

Gara

Germicidní zářiče jsou přístroje určené na ničení mikroorganismů ve vzduchu. V současné době se germicidní zářiče stávají stále častější součástí i zubních ambulancí a čekáren. Jejich využití je opodstatněné hlavně v prostorách, kde je potřebná sterilizace prostředí.

Sterilizaci vzduchu pomocí germicidních zářičů je možné provádět buď přímo nebo nepřímo.

**Přímé** ozařování celkového objemu vzduchu je neúčinnější. Obsáhne celý objem vzduchu, zničí zárodky na stěnách a podlahách. Toto ozařování se ale omezuje na místnosti, kde se nenacházejí lidé, například během noci.

**Nepřímé** ozařování je sterilizace vzduchu ventilací přes uzavřený germicidní zářič, nebo horizontální ozařování horní vrstvy vzduchu. Při této metodě je ozařovaný strop místnosti a přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu dochází ke sterilizaci celé místnosti.

**Kombinovaný** germicidní zářič umožňuje ideální řešení sterilizace místnosti. Vhodným naprogramováním expozičních časů je možné kombinovat přímé a nepřímé ozařování v závislosti na přítomnosti osob v místnosti.

## GARA 30 WO

Gara

- Otevřený zářič pro **přímé** ozařování s výkonem 30 W.
- Provedení:
  - 30 WO/C - bez časovače, připojení na zvláštní elektrický okruh se samostatným jističem.
  - 30 WO/CZ - bez časovače, připojení na zvláštní elektrický okruh se samostatným jističem, balení obsahuje stropní závěs.
  - 30 WO - s externím časovačem, připojení do zásuvky, závěsná verze, 7 programů.
  - 30 WO/M - s externím časovačem, připojení do zásuvky, mobilní verze, 7 programů.

GARA 30 WO/C		593484	4 190 Kč
GARA 30 WO/CZ	závěsný	0593485	5 390 Kč
GARA 30 WO	závěsný	593486	5 660 Kč
GARA 30 WO/M	mobilní s kolečky	0593487	7 550 Kč

## GARA 30 WU

Gara

- Uzavřený zářič pro **nepřímé** ozařování s výkonem 30 W a externím časovačem.
- Připojení do zásuvky, nerezový plášť.
- Množství exponovaného vzduchu - 110 m<sup>3</sup> za hodinu.
- Provedení - závěsný (WU) nebo mobilní na kolečkách (WU/M).

GARA 30 WU	závěsný	0593488	10 490 Kč
GARA 30 WU/M	mobilní s kolečky	0593489	12 490 Kč

## GARA 30 WK

Gara

- **Kombinovaný** zářič pro přímé i nepřímé ozařování s výkonem 2 x 30 W a vestavěným časovačem.
- Připojení do zásuvky, nerezový plášť, 7 + 7 programů.
- Množství exponovaného vzduchu - 110 m<sup>3</sup> za hodinu.
- Provedení - závěsný (WK) nebo mobilní na kolečkách (WK/M).

GARA 30 WK	závěsný	593490	15 990 Kč
GARA 30 WK/M	mobilní s kolečky	593491	18 190 Kč

## SKANTECH SEPARÁTOR

Medical Trade

- Sedimentační separátor s účinností separace min. 98,49%.
- Bezhlukový provoz, k použití s běžnými dezinfekčními prostředky.
- Použitelný téměř u všech starých i nových souprav.
- Nekonečná záruka (při pravidelné recyklaci odpadu každých 12 měsíců).
- Možnost přibojdnání bílého plastového krytu (při instalaci vedle soupravy).

Skantech separátor	1 ks	599016	20 790 Kč
Skantech separátor s krytem	1 ks	599015	22 490 Kč



Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!



**Prophy EZ Jet intraorální pískovačku pro profesionální čištění zubů najdete na straně 204**

Hu-Fa linka Otrokovice  
577 926 226 (8)



## METASYS MST-1

**Metasys**

- Separátor amalgámu na principu odstředivé separace s účinností 98,6%.
- Díky kompaktním rozměrům je ideální pro zabudování do zubní soupravy.
- Zpracovává odpad z celé soupravy - plivátka, odsliňovače i chirurgického odsávání.
- Každý odlučovač je vybaven druhou sběrnou nádobkou s víčkem a návodem na její výměnu za naplněnou.

Metasys MST-1	k zabudování	599005	55 990 Kč
Metasys MST-1	ve skříňce	599019	61 990 Kč



## ODLUČOVAČ AMALGÁMU CAS 1

**Dürr**

- Odlučovač určený k instalaci do zubní soupravy.
- Zařízení pracuje na principu centrifugy a je určeno pro suché i mokré sání.
- S účinností 97,9% oddělí amalgám z odpadní vody při průtoku max. 4 l/min.

Odlučovač amalgámu CAS 1	vez výplach. jednotky	599022	48 390 Kč
Odlučovač amalgámu CAS 1	s výplach. jednotkou	599023	56 690 Kč

ODLUČOVAČE A KOMPRESORY



## KOMPRESOR DUO

**Ekom**

- Bezolejový kompresor ve skříňce s vestavěnou výkonnou odsávačkou.
- Objem vzdušníku 25 l, hlučnost 51 dB.
- Výkon kompresoru: 60 l /min., výkon odsávačky 1100 l /min.
- Verze DRY má vestavěný sušič Monzún.
- Rozměry (š x h x v): 500 x 550 x 1260 mm.

Kompresor Duo		920131	59 990 Kč
Kompresor Duo DRY	se sušičkou	920137	76 990 Kč



## KOMPRESOR DK-50

**Ekom**

- Bezolejové kompresory ve skříňce se vzdušníkem 10 nebo 25 l.
- Výkon kompresoru: 60 l /min., snížená hlučnost jen 50 dB.
- Rozměry Silent 10 (š x h x v): 420 x 490 x 590 mm.
- Rozměry Silent Plus 25 (š x h x v): 500 x 550 x 800 mm.

Kompresor Silent 10	ve skříňce	920146	30 290 Kč
Kompresor Silent 10 DRY	se sušičkou	920113	42 190 Kč
Kompresor Silent Plus 25	bez skříňky	920130	28 090 Kč
Kompresor Silent Plus 25	ve skříňce	920133	37 490 Kč
Kompresor Silent Plus 25 DRY	se sušičkou	920272	55 990 Kč

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!

348

Hu-Fa linka Čadca  
041 433 10 16 (17)



ing. Ivo Janoušek  
mob: 773 456 010  
servis@hufa.cz

**O Vaše přístroje se starají:**

Miloslav Jašek  
mob: 773 456 009  
servis@hufa.cz



## STOLIČKA MIRO A MATISSE

**Dental X**

- Vysoce profesionální stoličky splňující požadavky moderní ergonomie práce.
- Opěradlo lze nastavit 3-mi směry (dopředu, doleva a doprava) a díky nezávislému pohybu může podpirat ruce.
- Velké zakulacené sedátko umožní pohodlný poseď i po dlouhou dobu.
- Ovládací panely jsou zapuštěny zesponu do sedadla na 3 místech a umožní rychlé a jednoduché ovládání.
- Všechny vnější části jsou zakulacené a pokryté polyuretanovou ochrannou vrstvou – minimální riziko poškození nábytku.
- Široký sortiment 15-ti odstínů všech barev.
- Nastavitelná výška sedáku: 48 - 64 cm.
- Rozměry sedáku: Ø40 cm, výška 8,5 cm.
- Váha: 20,5 kg.
- Nastavení opěrky: levé, na střed, pravé.
- Průměr základny:
- Miro: 5 cípů - Ø 47 cm,
- Matisse: kruh - Ø 45 cm.



Stolička Miro	1 ks	59304xx	13 990 Kč
Stolička Matisse	1 ks	59303xx	15 990 Kč

xx - doplňte barvu

## STOLIČKA DENTAL PL-K

**Kovonax**

- Ekonomické, výškově nastavitelné stoličky tuzemského výrobce s chromovou úpravou.
- Dodávané v širokém spektru barev.
- Výška sedadla 54-74 cm, průměr 40 cm, váha 10 kg.
- 5-ti letá záruka na kovové části stoličky.

Stolička Dental PL-K	1 ks	59308xx	7 170 Kč
----------------------	------	---------	----------

xx - doplňte barvu



## STOLIČKA CLINE

**Kovonax**

- Otočná židle s originálním designem a velkým rozsahem výšky sezení 54 - 74 cm.
- Opěra pro nohy a polohování anatomického sedadla zajišťuje vysoký komfort sezení.
- Polohování: nahoru - dolů, dopředu - dozadu.
- Široká paleta barev.
- Rozměr sedáku: Ø 40 cm, celková šířka židle: 62 cm.
- Hmotnost: 9 kg.
- 5-ti letá záruka na kovové části stoličky.

Stolička Cline	1 ks	59318xx	6 960 Kč
----------------	------	---------	----------

xx - doplňte barvu



## CACAN NEW T5

**Cacan**

- Inovovaná, vysokofrekvenční ordinační světla zajišťující optimální operační osvětlení.
- Neoslňují, nevyzařují teplo, mají nízkou spotřebu energie, svítivost 4 500 Lux.
- Mají tenčí modernější design (55 mm oproti původních 94 mm) a ventilátor zabudovaný do rámu svítidla.
- Obsahují infračervený filtr a vzduchový filtr, vyzářují světlo barevnosti 4 000 K.
- Typy EL-IN mají elektronický předřadník a funkci nepřímého světla, které zpomaluje únavu zraku.
- Rozměry (délka x šířka x výška): 300 EL (1355 x 700 x 55 mm), 450 EL (1355 x 872 x 55 mm).

Cacan NEW T5 300	1 ks	593021	34 290 Kč
Cacan NEW T5 300 EL-IN	1 ks	593022	37 290 Kč
Cacan NEW T5 450	1 ks	593024	39 690 Kč
Cacan NEW T5 450 EL-IN	1 ks	593025	43 490 Kč



**RTG a RVG KODAK**  
moderní zobrazovací systémy  
najdete na straně 241

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednávací číslo!

Hu-Fa linka Otrokovice  
577 926 226 (8)

