

## CAUSTINERF DECIDUOUS

Bez arsenu pro devitalizaci a mumifikaci dočasných zubů.

### Složení:

Parachlorfenol	8,00 g
Kafr	13,00 g
Lignocainový základ	36,00 g
Paraformaldehyd	18,00 g
Vláknité přísady q.s.ad	100,00 g

### Indikace:

Devitalizace a mumifikace dřene dočasných zubů.

### Použití:

Caustinerf deciduous může být použit ihned v první návštěvě. Odstraňte kazivý dentin, otevřete dřeňovou dutinu co nejširším trepanačním otvorem. Je nutné zajistit co nejtěsnější kontakt pelety (přibližně 10 mg = velikost špendlíčkové hlavičky) se dřením zubu. I v případě špatně ošetřitelného nespolupracujícího pacienta je nutné otevřít dřeňovou dutinu tak, aby byl tento kontakt umožněn. I když v případě dočasných zubů mnoho autorů doporučuje devitalizovanou dřeň extirpovat, je prokázáno, že ponechá-li se Caustinerf deciduous bez arsenu v kavitě, pacient nemá žádné obtíže a k výměně zubu dojde ve stejné době, jako by se jednalo o zub vitální.

### Poznámka:

V případě, že se na povrchu pulpy mléčného zubu vytvořila vrstva nekrózy jako obranná reakce na postupující kaz, může tato bránit i působení Caustinerf deciduous a výsledek ošetření není uspokojivý:

Pacient sice necítí bolest, ale dřeň není úplně devitalizována. Proto by po odstranění kazivých hmot měly být pečlivě odstraněny všechny nekrotické tkáně (v lokální anestezii) dříve, než se peleta aplikuje.

Nespolupracující pacienty často není možné ošetřit ihned v 1. návštěvě. V tomto případě alespoň částečně otevřete dřeňovou dutinu a umístěte do zubu peletu Caustinerf deciduous tak, aby byla v kontaktu se dřením. Po nejméně 2 týdnech vložku odstraňte.

Působením Caustinerf deciduous se sníží vitalita dřene, což usnadní rozšíření trepanačního otvoru a umožní umístění další pelety do těsného kontaktu se dřením. Poté zub definitivně zaplňte.

### Doporučená aplikace a dávkování:

Nanášejte 1 peletu (10 mg pasty) za aseptických podmínek do co možná největší blízkosti dřene nebo přímo na dřeň.

### Kontraindikace:

Produkt obsahuje Lignocain – pozor na alergickou anamnézu

### Upozornění:

Kavita musí být vždy pečlivě zaplněna cementem, aby nedošlo k vyluhování Caustinerf deciduous. Vyluhování může způsobit lokální destrukci periodontia i kosti, může být příčinou vzniku bolestivých slizničních vředů.

Spotřebujte do 1 roku po otevření.

Po použití ihned uzavřete, skladujte v suchu a chladu.

### Balení:

Obsah 4,5 g pasty