

CZECH



Zircate®

Čistící a lešticí materiál – profylaktická pasta

Návod k použití

Upozornění: Jedná se o zdravotnický prostředek. Pouze pro zubní použití.
USA: Pouze na předpis.

1. POPIS VÝROBKU

Čistící a lešticí materiál Zircate® – profylaktická pasta se používá u dospělých a dětí k leštění zubů ve spojení s procedurami zubní profylaxe. Abrasivní náplň, křemičitan zirkoničitý, se používá k účinnému čištění a leštění struktury zubů s minimálním otěrem.

1.1. Indikace

Profylaktická pasta Zircate je určena k použití k účinnému čištění a leštění struktury zubů s minimálním otěrem.

1.2. Kontraindikace

Profylaktická pasta Zircate je kontraindikována pro použití u pacientů, kteří trpí přecitlivělostí na sorbitol.

1.3. Formy dodání

Zircate je k dispozici ve 170g skládacích laminátových tubách.

1.4. Složení

Čistící a lešticí materiál Zircate – profylaktická pasta se skládá z křemičitanu zirkoničitého ve vybraných a kontrolovaných velikostech částic ve vodném základu s příchutí máty.

Čistící a lešticí materiál Zircate® – profylaktická pasta se skládá z křemičitanu zirkoničitého, oxidu cínitého, DI vody, glycerinu, sorbitolu, zahušťovadel a máťového oleje.

2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

Věnujte pozornost následujícím všeobecným bezpečnostním poznámkám a speciálním bezpečnostním poznámkám v dalších kapitolách tohoto návodu k použití.

CZECH



Zircate®

Čistící a lešticí materiál – profylaktická pasta

Návod k použití

Upozornění: Jedná se o zdravotnický prostředek. Pouze pro zubní použití.
USA: Pouze na předpis.

1. POPIS VÝROBKU

Čistící a lešticí materiál Zircate® – profylaktická pasta se používá u dospělých a dětí k leštění zubů ve spojení s procedurami zubní profylaxe. Abrasivní náplň, křemičitan zirkoničitý, se používá k účinnému čištění a leštění struktury zubů s minimálním otěrem.

1.1. Indikace

Profylaktická pasta Zircate je určena k použití k účinnému čištění a leštění struktury zubů s minimálním otěrem.

1.2. Kontraindikace

Profylaktická pasta Zircate je kontraindikována pro použití u pacientů, kteří trpí přecitlivělostí na sorbitol.

1.3. Formy dodání

Zircate je k dispozici ve 170g skládacích laminátových tubách.

1.4. Složení

Čistící a lešticí materiál Zircate – profylaktická pasta se skládá z křemičitanu zirkoničitého ve vybraných a kontrolovaných velikostech částic ve vodném základu s příchutí máty.

Čistící a lešticí materiál Zircate® – profylaktická pasta se skládá z křemičitanu zirkoničitého, oxidu cínitého, DI vody, glycerinu, sorbitolu, zahušťovadel a máťového oleje.

2. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKY

Věnujte pozornost následujícím všeobecným bezpečnostním poznámkám a speciálním bezpečnostním poznámkám v dalších kapitolách tohoto návodu k použití.

2.3. Nežádoucí účinky

• Výrobek může dráždit oči a pokožku. Kontakt s očima: podráždění a možné poškození rohovky. Kontakt s kůží: podráždění nebo možná alergická reakce. Na kůži se může objevit zarudlá vyrážka. Kontakt se sliznicí: zánět, edém, odlupování. Viz Varování.

2.4. Podmínky skladování

Nevhodné skladovací podmínky mohou zkrátit datum spotřeby a mohou vést k nesprávné funkci výrobku.

Nádoby na materiál Zircate by měly být skladovány pouze s originálním uzávěrem. Chraňte před přímým slunečním zářením a skladujte na dobře větraném místě při teplotách od 10 °C / 50 °F do 25 °C / 77 °F. Před použitím umožněte materiálu, aby dosáhl pokojové teploty.

Chraňte před vlhkostí. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.

3. POKYNY KROK ZA KROKEM

1. Dávkujte profylaktickou pastu Zircate do misky nebo jiné vhodné nádoby. Během vlastní profylaxe může být užitečný odsávač slin.

2. Naplňte gumovou profylaktickou nádobku nebo kartáček pastou. Před spuštěním násadce přeneste pastu na pracovní místo a naneste malé množství na každý povrch zubu. Pro dosažení maximální účinnosti čištění je nutné, aby na každý povrch byla nanesena čerstvá pasta.



Pokyny pro snížení rizika podráždění očí stříkajícím materiálem

Používejte ochranné brýle.

Poskytněte pacientům ochranné brýle.

Používejte pouze pomalý násadec.

3. Přejíždějte pryžovou nádobkou POMALOU RYCHLOSTÍ po povrchu každého zubu po dobu přibližně 10 sekund. Ujistěte se, že okraj nádoby zasahuje pod volný okraj dásně do dásňového žlábků.

Pokračujte v proceduře, dokud nebudou všechny exponované povrchy zubů důkladně vyčištěny a vyleštěny.



4. Na okluzní povrchy lze použít gumovou nádobku nebo kartáček s měkkými štětini.

TECHNICKÁ NÁPOVĚDA

Použijte nenavoskovanou dentální nit k přetažení přebytečné profylaktické pasty Zircate přes interproximální oblasti.

2.3. Nežádoucí účinky

• Výrobek může dráždit oči a pokožku. Kontakt s očima: podráždění a možné poškození rohovky. Kontakt s kůží: podráždění nebo možná alergická reakce. Na kůži se může objevit zarudlá vyrážka. Kontakt se sliznicí: zánět, edém, odlupování. Viz Varování.

2.4. Podmínky skladování

Nevhodné skladovací podmínky mohou zkrátit datum spotřeby a mohou vést k nesprávné funkci výrobku.

Nádoby na materiál Zircate by měly být skladovány pouze s originálním uzávěrem. Chraňte před přímým slunečním zářením a skladujte na dobře větraném místě při teplotách od 10 °C / 50 °F do 25 °C / 77 °F. Před použitím umožněte materiálu, aby dosáhl pokojové teploty.

Chraňte před vlhkostí. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.

3. POKYNY KROK ZA KROKEM

1. Dávkujte profylaktickou pastu Zircate do misky nebo jiné vhodné nádoby. Během vlastní profylaxe může být užitečný odsávač slin.

2. Naplňte gumovou profylaktickou nádobku nebo kartáček pastou. Před spuštěním násadce přeneste pastu na pracovní místo a naneste malé množství na každý povrch zubu. Pro dosažení maximální účinnosti čištění je nutné, aby na každý povrch byla nanesena čerstvá pasta.



Pokyny pro snížení rizika podráždění očí stříkajícím materiálem

Používejte ochranné brýle.

Poskytněte pacientům ochranné brýle.

Používejte pouze pomalý násadec.

3. Přejíždějte pryžovou nádobkou POMALOU RYCHLOSTÍ po povrchu každého zubu po dobu přibližně 10 sekund. Ujistěte se, že okraj nádoby zasahuje pod volný okraj dásně do dásňového žlábků.

Pokračujte v proceduře, dokud nebudou všechny exponované povrchy zubů důkladně vyčištěny a vyleštěny.



4. Na okluzní povrchy lze použít gumovou nádobku nebo kartáček s měkkými štětini.

TECHNICKÁ NÁPOVĚDA

Použijte nenavoskovanou dentální nit k přetažení přebytečné profylaktické pasty Zircate přes interproximální oblasti.