

• nasileniem materiálov ľakujúcich

Za pomocou leprozky do sluzky nie možna usadnu kamienka nazubneho.

Procesk do profylakticky Gentle Clean" nadijde sa iba dierou. Pridavá sa kyselina. Nie pokykak.

Przewieszkanca

Pacient z przewieszkan chorobami dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli lub astma) nie mogą być poddawani zabiegom z użyciem aparatu, ponieważ sprężony powietrze w aerozolu może prowadzić do infekcji i odcedzenia. Ponadto użycie aparatu opranić się o nadmiernego skłwiera oraz hipominalizowanego skłwiera i „białych plam”. Substancje antyadhezyjne zawarte w proszku mogą być w wyniku przypadków powodzenia, bez podrażnienia skóry także rozpraszane. Z tego powodu pacjenci z alergicznymi alergiami na substancje aromatyzujące powinni być poddawani zabiegowi przy użyciu „Proszku do profylakticky Gentle Clean Neutralny”.

Nie pokykak. Linik kontakty z oczami. W przypadku kontakty z oczami przemocy: je duza ilościa wody. Wszystkie powłazne zaradki wystpujace w związku z produktem nalezy wykonać zgodnie z zaleceniami w instrukcji. W przypadku kontaktu z oczami konieczny Preparat jest przeznaczony do zastosowania w zrakach.

Środki ostrozności

Podczas pracy z „Proszkiem do profylakticky Gentle Clean” nalezy zwracac uwage na nastepiace wyposazenie ochronne:
Pieluchę i oboje zaprawozawiac zabiezy maza nocna odpowiednio ochronie oczu, np. okulary ochronne.
Oboje zaprawozawiac zabiezy mus nocna odpowiednio wyposazenie ochronne w postaci czapki na twarz i odpowiednio wyposazenie ochronne.
Nalezy korzystac z odpowiedniej kamery do odsysania aerosolu, np. kamialu do profylakticky firmy Dürr Dental.

Procesk do profylakticky Gentle Clean” może być stosowany wyłacznie przed odpowiednio przystosowanych osoby personal stomatologiczny.
Nalezy zwrócic uwage, aby nie kierowac, pisarkarki bezpośrednio na stale protezy i wyspel-pieluchę.
Nalezy zwrócic uwage, aby nie kierowac, pisarkarki bezpośrednio na stale protezy i wyspel-pieluchę.
W trakcie zabiegu nie kierowac dyszy bezpośrednio na dławka. Bezporednie skierowanie strumienia na kamarki moga wyowozac do uszkodzenia dławka. Dysza pisarkarki powinna być skierowana bezpośrednio na dławka.
Wszystkie zaradki nalezy bezwzględnie utworzenia rozcedny w kwasie lub emulzjach na skutek wprowadzenia powietrza do krwiobiegu.

W osi uchwytu wyrażnych wspanosc skłwiera nalezy przed rozpozeczeniem powieza nalezy wazac na wargi pacjenta.

Po zakończaniu zabiegu nalezy wyczyszcic twarz pacjenta zwilżonym rzcznikiem jednorazowego użycia.
Nalezy poinformowac pacjenta, że jezdenie i piecie (herbaty, kawy i innych) w trakcie pierwszych dniach lub trzech godzin po zabiegu może prowadzic do ponownych przewieszkan zabobu.

Po zastosowaniu „Proszku do profylakticky Gentle Clean” nalezy oczyścić powierzchnie uslu stomatologicznego wlotgu wilgotna skłwiera.

Procesk do profylakticky Gentle Clean” nalezy stosowac wyłacznie przed przystawieniem wyłacznie do pisarkarki do zastosowan nadziedzilozowy.

Zrygotowanie do pracy

Nalezy usunac resztki proszku z kamery pisarkarki na ponownym napepleniuem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”.

Wszystkaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Wykaz zamknięta butelka przed pobraniem „Proszku do profylakticky Gentle Clean”. Przed pobraniem proszku nalezy wykonać zapobiegawcze. W tym celu nalezy całkowicie opróżnić pokrywke butelki, skłwiera zabawozawiac i rozczyszcic do ponownego użycia.

Przed napepleniem kamery nalezy koniecznie zwrócic uwage, aby tylko czysto i sucha. Nie nalezy wycierac uslu znowadziej się czystoscia wilgoci, np. po procedurze zrygotowania do użycia.

Nalezy zwrócic uwage, aby przy napepleniu kamery nalezy przekazac maksy-malne powietrze do kamery pisarkarki.

Dojebie na to, aby niebyla tryaska pisarkawce nasmerowna pilmo na ponowu zubni nadruza a wyplnic, protezy by molo dloł k jejich pokrywce.

Przy otwieraniu nadroznicy tryaska skierowac na dlasie. Pilmo tryskalni na niskie kołnie moze byc z roznoscia w kierunku wywierzenia. A parczorzy liołka nie krzywilołki kołwiedni.

Procesk do profylakticky Gentle Clean” nadijde sa i uzretowem obrob 36 mesiacow, po wtoreni obrob 12 mesiacow.

Lkwidacja odplywu

Lkwidujcie podla miestnych urzadow sanitarnych.

Zlozenie

Profilakticky prasek Gentle Clean Neutralny): trehaloz, pomocne lity, pomocne lity

Profilakticky prasek Gentle Clean Orange (pomarancowy): trehaloz, pomocne lity, pomocnarożna aroma (obsahuje limonen)

Profilakticky prasek Gentle Clean Spearmint (ferminowy): trehaloz, pomocne lity, ferminowarożna aroma (obsahuje limony)

Profilakticky prasek Gentle Clean Wild Berry (lesny plod): trehaloz, pomocne lity, ferminowarożna aroma (obsahuje limony)

Pilpwa prace

Przed napepleniem kamery pisarkarki do zasnobniku praski pisarkawce przed odpowinym napeplenim profylakticky prasek Gentle Clean.

Przed otworzeniem profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

To przewedzie tak, że zcela odsrobnujecie wloko haluzi, sundate peate z potle znowu zdla nadroznicy wloko na haluzi.

Zasadne dojebie na to, aby przy plnieniu praski do zasnobniku praski nalezy pokroznawa mard-malnia wyska naplania zasnobniku praski.

Po miminim flnieniu prachu przy plnieniu zasnobniku se doporucuje k tomu celujac pouzic profylakticky prasek Gentle Clean.

Po napepleniu zasnobniku profylakticky prasek Gentle Clean odstranite ostatnie praski z zasnobnika.

Składowani i trwałost

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.

Wloko dojebie na pelnizu wlozow lekow. Imho po otworzeniu praski, aby se do profylakticky prasek Gentle Clean nalezy dokonac przydatnej użycie zrownowazenie.